

# BSW 400



**Источник света**  
300W LED



**Освещенность**  
100 000 lx @ 5 м




**Зум**  
4° - 35° электронный



**Эффекты**  
СМУ + СТО, 8 статичных  
цветов + полуцвета,  
12 статичных гобо,  
7 вращающихся гобо,  
призма 3 грани + 8 граней  
с двусторонним  
вращением, режим Frost



ВИДЕО



**amixed**



# BSW 400

## ИСТОЧНИК СВЕТА



350 Вт LED  
 Срок службы светодиодов: до 50 000 ч  
 Освещённость: 100 000 lx @ 5 м  
 Цветовая температура: 8000К  
 Индекс цветопередачи: CRI > 85

## УПРАВЛЕНИЕ И КОРПУС




Материал корпуса: термостойкий пластик  
 DMX-каналы: 22 / 26  
 Протоколы управления: DMX512, RDM  
 Pan/Tilt: 540° / 270°, 16 bit, с электронной авто-коррекцией  
 Охлаждение: осевой вентилятор  
 Защита: электронный контроль температуры, автоматическое отключение при перегреве  
 Степень защиты: IP20  
 Размеры: 380 × 270 × 650 мм  
 Вес нетто: 22,5 кг

## ЭФФЕКТЫ

Цветовое колесо: 8 цветов + полуцвета  
 Смешение цветов: линейное CMY + CTO  
 Статические гобо: 12 шт  
 Вращающиеся гобо: 7 стеклянных (двустороннее вращение)  
 Призмы: 3-гранная и 8-гранная (двустороннее вращение)  
 Макроэффекты



ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ




## ЦВЕТА И ГОБО


Колесо цвета:



Вращающиеся гобо




Статичные гобо



## ФОТОМЕТРИЯ

Освещенность, lx

4°	79920	47153	26230
35°	811	458	246



Диаметр луча, m

4°	0.37	0.49	0.66
35°	4.60	5.14	5.50



**amixled**

+7 915 055 39 63  
+7 989 109 90 77

info@amixled.ru  
amixled.ru